

WAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA
UDOWIE
IZOLACJA TERMICZNA POWINNA ZACHODZIĆ 2 CM NA RAMĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ
STOLARKĘ MONTAŻOWĄ W LICU MURU ZEWNĘTRZNEGO

INŻYNIERIA BUDOWLANA
ALEKSANDRA BORKOWSKA-KOWALCZYK
ul. Wrocławska 7
55-114 Szewce

NR. RYSUNKU: 2






ELEWACJA FRONTOWA - POŁUDNIOWA

OBIEKT:	Budynek szkolny w Jordanowie Śląskim 55-065 Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55	21100
---------	--	-------

INWESTOR:	Urząd Gminy Jordanów Śląski 55-065 Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55	25.07.2019
-----------	---	------------

PROJEKTANT:	specjalność konstrukcyjno-budowlana	zgodnie z: 251/2008/12	PODPIIS:
-------------	-------------------------------------	------------------------	----------

[illegible]

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ							
	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
NAZWA	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5		
							
WYMIARY OTWORU W ŚWIECLE	Ss	240	237	1100	1100	1100	
	Hs	2100+900	2100+900	2100	2700	2100	
LEWE/PRAWIE		L	P	L	P	L	P
PARTER		-	1	-	1	1	-
RAZEM		1	1	1	3	1	1

ZESTAWIENIE STOLARKI PCV		(144) Ok12	(144) Ok13	(144) Ok14	Witryna wewnątrz wiatrołapu Ok15
SCHEMAT					
	WYMIARY OKNA	3700 1020	3700 630	2680 4820	1730 2070
	RAZEM	1	1	1	1
	OPIS	STOLARKA PCV – kolor – do ustalenia z Zamawiającym Ust. = max.0,9W/m ² K Ug = max.0,30	STOLARKA PCV – kolor – do ustalenia z Zamawiającym Ust. = max.0,9W/m ² K Ug = max.0,30	STOLARKA PCV – kolor – do ustalenia z Zamawiającym Ust. = max.0,9W/m ² K Ug = max.0,30	STOLARKA PCV – kolor – do ustalenia z Zamawiającym Ust. = max.0,9W/m ² K Ug = max.0,30