

P1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY METODĄ ETICS	GR. 0,5cm
STYROPIAN λ=max.0,031[W/mK]	GR.20CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM .WAP	

P2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁOWA

TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY CR.CIARNA T.5MM	GR.0,5CM
STYRODUR XPS λ=max.0,031[W/mK]	GR.20CM
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM .WAP	

P3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE

IZOLACJA Z FOLII KUBEŁKOWEJ	
STYRODUR XPS λ=max.0,031[W/mK]	GR.10CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

P4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PAS ODDZIELENIA PPOŻ.

TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY METODĄ ETICS	GR. 0,5cm
WEŁNA MINERALNA λ=max.0,031[W/mK]	GR.20CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM .WAP	

D1 DACH

BLACHODACHÓWKA NA ŁATACH DREWNIANYCH
MEMBRANA DACHOWA
WEŁNA MINERALNA λ=max.0,037[W/mK] UKŁ.NA STROPIE GR.25CM
PAROIZOLACJA
STROP ISTNIEJĄCY

LEGENDA:

①	PARAPET ZEWN. ALU- PLYTKA
②	ŚLUSARKA - KRATY, ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO FARBA, FOLIOWA, KOLOR: WG RAL 8017
P1	TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY FARBA SILIKONOWA
P1	TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZCZĄCY, ODPORNY NA ULDERZENIA FARBA SILIKONOWA
	DO USUNIĘCIA
	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
	INSTALACJA ODGROMOWA
Ok1 Dz1	WYMIANA STOLARKI
±0.00	POZIOM W STANIE WYKOŃCZONYM

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
2. IZOLACJA TERMICZNA POWINNA ZACHODZIĆ 2 CM NA RAMĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ
3. STOLARKĘ MONTOWAĆ W LICU MURU ZEWNĘTRZNEGO

INŻYNIERIA BUDOWLANA
ALEKSANDRA BORKOWSKA- KOWALCZYK
ul. Wrocławska 7
55-114 Szczawice

PROJEKT BUDOWLANY "ZTERMOMODERNIZACJE OBIEKTU SZKOLNEGO WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI CO2 NA PALIWO STAŁE ZRÓDŁEM ENERGII, KOMPLEMENTARNE I SYSTETYMEM WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ W CZĘŚCI O WORKOZIEMNE SYSTEMU MONTOWANIA I ZAOPATRZANIA ZUŻYTYCH ENERGII" - BRANŻA BUDOWLANA

NR RYSUNKU: 4

SKALA: 1:100

ELEWACJA PODŁUŻNA - ZACHODNIA	
OBIEKT: Budynek szkolny w Jordanowie Śląskim 55-065 Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55	
INWESTOR: Urząd Gminy Jordanów Śląski 55-065 Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55	25.07.2019
PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Ciarnecki nr upr. 167/71/Wm specjalność konstrukcyjno- budowlana	PODPIS:
OPRACOWAŁA: mgr inż. Aleksandra Borkowska- Kowalczyk nr upr. 251/DOŚ/13 specjalność konstrukcyjno- budowlana	PODPIS: