

P1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY METODĄ ETICS	GR. 0,5cm
STYROPIAN λ=max.0,031(W/mK) GR.20CM	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM. WAP.	

P2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁOWA

TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY GR.ZIARNA 1,5MM	GR.0,5CM
STYRODUR XPS λ=max.0,031(W/mK)	GR.20CM
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM. WAP.	

P3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE

IZOLACJA Z FOLII KUBEŁKOWEJ	
STYRODUR XPS λ=max.0,031(W/mK)	GR.10CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

P4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PAS ODDZIELENIA PPOŻ.

TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY METODĄ ETICS	GR. 0,5cm
WEŁNA MINERALNA λ=max.0,031(W/mK)	GR.20CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM. WAP.	

D1 DACH

BLACHODACHÓWKA NA ŁATACH DREWNIANYCH
MEMBRANA DACHOWA
WEŁNA MINERALNA λ=max.0,037(W/mK) UKŁ.NA STROPIE GR.23CM
PAROIZOLACJA
STROP ISTNIEJĄCY

LEGENDA:

①	PARAPET ZEWN. ALU- PLYTKA
②	ŚLUSARKA – KRATY, ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO FARBĄ FTALOWA, KOLOR WG RAL 9007
P1	TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY FARBA SILIKONOWA
P1	TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZCZĄCY, ODPORNY NA UDERZENIA FARBA SILIKONOWA
	DO USUNIĘCIA
	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
	INSTALACJA ODGROMOWA
Ok1 Dz1	WYKONA STOLARKI
±0,00	POZIOM W STANIE WYKOŃCZONYM

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
2. IZOLACJA TERMICZNA POWINNA ZACHODZIĆ 2 CM NA RAMĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ
3. STOLARKĘ MONTOWAĆ W LICU MURU ZEWNĘTRZNEGO

INŻYNIERIA BUDOWLANA
ALEKSANDRA BORKOWSKA- KOWALCZYK
ul. Wrocławska 7
55-114 Szewce

PROJEKT BUDOWLANY "TERMOMODERNIZACJE OBIEKTU SZKOLNEGO WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI OZE NA POTRZEBY CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ W OPARCIU O KOMERCYJNE SYSTEMY MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA ZUŻYCIEM ENERGII" - BRANŻA BUDOWLANA

NR RYSUNKU: 5

ELEWACJA PODŁUŻNA - WSCHODNIA

SKALA: 1:100

OBIEKT:	Budynek szkoły w Jordanowie Śląskim 55-065 Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55	
INWESTOR:	Urząd Gminy Jordanów Śląski 55-065 Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55	25.07.2019
PROJEKTANT:	mgr inż. Maciej Czarniecki specjalność konstrukcyjno- budowlana	nr upr. 167/71/Wn PODPIS:
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Aleksandra Borkowska- Kowalczyk specjalność konstrukcyjno- budowlana	nr upr. 251/DOŚ/13 PODPIS: