

P1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK ZEWN.RYSY SILIKONOWY METODA ETICS	GR. 0,5cm
STYROPIAN λ=max.0,031(W/mK) GR.20CM	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM. WAP.	

P2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOLOWA

TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY GR.ZIARNA 1,5MM	GR.0,5CM
STYRODUR XPS λ=max.0,031(W/mK)	GR.20CM
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM. WAP.	

P3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE

IZOLACJA Z FOLII KUBECZKOWEJ	
STYRODUR XPS λ=max.0,031(W/mK)	GR.10CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

P4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PAS ODDZIELENIA PPOŻ.

TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY METODA ETICS	GR. 0,5cm
WEŁNA MINERALNA λ=max.0,031(W/mK)	GR.20CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
TYNK CEM. WAP.	

D1 DACH

BLACHODACHÓWKA NA ŁATACH DREWNIANYCH	
MEMBRANA DACHOWA	
WEŁNA MINERALNA λ=max.0,037(W/mK) UKŁ.NA STROPIE GR.23CM	
PAROIZOLACJA	
STROP ISTNIEJĄCY	

LEGENDA:

①	PARAPET ZEWN. ALU- PLYTKA
②	ŚLUSARKA - KRATY, ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO FARBA FTALOWA, KOLOR WG RAL 8007
	TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY FARBA SILIKONOWA
P1	TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZCZĄCY, ODPORNY NA UDERZENIA FARBA SILIKONOWA
	DO USUNIĘCIA
	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
	INSTALACJA ODGROMOWA
Ok1 Dz1	WYMIANA STOLARKI
±0.00	POZIOM W STANIE WYKOŃCZONYM

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
2. IZOLACJA TERMICZNA POWINNA ZACHODZIĆ 2 CM NA RAMĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ
3. STOLARKĘ MONTOWAĆ W LICU MURU ZEWNĘTRZNEGO

INŻYNIERIA BUDOWLANA
ALEKSANDRA BORKOWSKA- KOWALCZYK
ul. Wrocławska 7
55-114 Szewce

PROJEKT BUDOWLANY "TERMOMODERNIZACJE OBIEKTU SZKOLNEGO WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. KOMPLEMENTARNEJ I EFEKTYWNIE WYKORZYSTANEJ ROZWIĄZAŃ W OPARCIU O WDROŻENIE SYSTEMU MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA ZUŻYCIEM ENERGII" - BRANŻA BUDOWLANA

NR RYSUNKU: 4

SKALA: 1:100

ELEWACJA PODŁUŻNA - WSCHODNIA	
OBIEKT:	Budynek szkolny w Jordanowie Śląskim 55-065 Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55
INWESTOR:	Urząd Gminy Jordanów Śląski 55-065 Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55
PROJEKTANT:	mgr inż. Maciej Czarnocki specjalność konstrukcyjno- budowlana nr upr. 107/71/Wm PODPIS:
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Aleksandra Borkowska- Kowalczyk specjalność konstrukcyjno- budowlana nr upr. 251/DOŚ/13 PODPIS:

25.07.2019